


Prostenal[®] MAI MULT DECÂT SERENOA REPENS!



Prostenal[®] MAI MULT DECÂT SERENOA REPENS!

- ▶ Reduce inflamația prostatei și încetinește procesul de creștere în volum a acesteia^{4,5,6}
- ▶ Ameliorează simptomatologia urinară^{5,7}
- ▶ Îmbunătățește funcția sexuală și fertilitatea^{8,9,10}

- ▶ Reduce inflamația prostatei și încetinește procesul de creștere în volum a acesteia^{4,5,6}
- ▶ Reduce frecvența urinărilor nocturne¹¹
- ▶ Induce un somn odihnitor¹²

Doza zilnică recomandată conține:	Greutate/ 1 tabletă	% VNR*
Extract de Saw palmetto (Serenoa repens), 15:1 standardizat la 5% sitosteroli	320,00 mg	-
Extract din rădăcini de Urtica dioica, min. 5:1 - eq. 1200 mg	240,00 mg	-
Colții-babei (Tribulus terrestris) extract standardizat la 40% saponine	100,00 mg	-
Vitamina D3	10 µg (400 I.U.)	200
Vitamina B6	1,40 mg	100
Zinc	10,00 mg	100

Doza zilnică recomandată conține:	Greutate/ 1 tabletă	% VNR*
Extract de Saw palmetto (Serenoa repens), 15:1 standardizat la 5% sitosteroli	320,00 mg	-
Merișor (pudră din suc de Vaccinium macrocarpon)	250,00 mg	-
Ashwagandha (Withania somnifera) extract din rădăcină, standardizat la 5% withanolide	50,00 mg	-
Vitamina B1	0,55 mg	50
Vitamina B2	0,70 mg	50
Zinc	10,00 mg	100
Vitamina D3	10 µg (400 I.U.)	200

Mod administrare: 1 tabletă/zi, dimineața, timp de minim trei luni

Mod administrare: 1 tabletă/zi, seara, timp de minim trei luni

1. Tong Cai, Yuanshan Cui et al, Comparison of Serenoa repens With Tamsulosin in the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Men's Health March-April 2020: 1-11
2. Carraro, Raynaud et al, Comparison of phytotherapy (Permixon®) with finasteride in the treatment of benign prostate hyperplasia: A randomized international study of 1,098 patients, 1996, <https://onlinelibrary.wiley.com/>
3. Sökelland, J. & Albrecht, J. Urologe (1997) 36: 327. <https://doi.org/10.1007/s001200050106>.
4. M. Saponaro et al., Serenoa repens and Urtica dioica Fixed Combination, International Journal of Molecular Sciences, December 2020.
5. J. Sökelland, , Combined sabal and urtica extract compared with finasteride in men with HBP: analysis of prostate volume and therapeutic outcome. BJU International, 86: 439-442. doi:10.1046/j.1464-410X.2000.00776.x., 2000.
6. A.V. Sivkov et. al, Prediction of the effectiveness of the therapy of LUTS/BPH by Serenoa repens extracts. Urologia. 2019 Jul;(3):14-22.
7. Lopatkin N, Sivkov A, Schla S, Funk P, Medvedev A, Engelman U, Int Urol Nephrol (2007) 39:1137-1146, DOI 10.1007/s11255-006-9173-7.
8. Khaleghi et. al, Tribulus terrestris Extract Improves Human Sperm Parameters In Vitro, J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Jul; 22(3): 407-412.
9. Z. Kamenov et al., Evaluation of the efficacy and safety of Tribulus terrestris in male sexual dysfunction, Volume 99, Pages 20-26, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2017.01.011> assessed on [http://www.maturitas.org/article/S0378-5122\(16\)30297-3/fulltext](http://www.maturitas.org/article/S0378-5122(16)30297-3/fulltext), at 20.4.2017.
10. A. Suter et.al, Improving BPH symptoms and sexual dysfunctions with a saw palmetto preparation, Results from a pilot trial. Phytother Res 2013; 27: 218-226.
11. Observational study results, 50 users, data on file, June 2019.
12. D. Langade. Clinical evaluation of the pharmacological impact of ashwagandha root extract on sleep in healthy volunteers and insomnia patients. Journal of Ethnopharmacology 264 (2021) 113276.

MP-461 - 16



 Soluții inovatoare

 Abordare personalizată

 Susținere din natură

 Produse certificate GMP

 Produse premium, de înaltă calitate

Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Material adresat profesioniștilor în domeniul sănătății.

WWW.PROSTENAL.RO
Str Sf. Elefterie, nr 18, Etaj 1, Sector 5, Bucuresti, Tel: 0213160640; Fax:0213160638

STADA
Caring for People's Health

STADA
Caring for People's Health

Prostenal[®] CONTROL

Formulă avansată pentru susținerea potenței



URTICA DIOICA

Reduce dimensiunea prostatei;
Crește fluxul urinar;
Reduce volumul urinar rezidual.



Zn ZINC

Reglează nivelul de testosteron;
Este esențial pentru menținerea **sănătății funcției prostatei**.



TRIBULUS TERRESTRIS

Crește libido-ul și performanța sexuală;
Efect antiinflamator.



B₆



MIX DE VITAMINE B6 ȘI D3

Restabilește echilibrul hormonal.



Serenoa Repens 320 mg - Eficiență dovedită

- **Triplu mecanism de acțiune: antiinflamator, antiandrogenic și antiproliferativ, cu reducerea simptomelor obstructive și iritative¹.**
- **Profil de siguranță favorabil cu impact extrem de limitat asupra funcției sexuale și libido-ului, care sunt impactate semnificativ de toate celelalte medicamente utilizate în tratamentul LUTS / HBP¹.**
- **Serenoa Repens 320 mg are același efect în tratamentul HBP comparativ cu tamsulosin (0.4 mg) pentru reducerea scorului IPSS^{**} și a volumului urinar rezidual¹.**

Meta-analiză: 4 studii dublu-ord randomizate / 1080 pacienți / Durată studiu: 6 luni

Combinarea Serenoa Repens și Urtica dioica – validare in vitro pentru terapia HBP, decembrie 2020⁴

- Puternică acțiune antioxidantă, prin scăderea semnificativă a producției de ROS*;
- Efect antiinflamator intens, prin reducerea eliberării de IL-6 și IL-8, responsabile de inflamația prostatei;
- Efectul antiinflamator al combinației este semnificativ mai accentuat comparativ cu S. Repens administrată singură.



*ROS (specii reactive de oxigen) = Radicali liberi ; **IPSS = Scorul Internațional al Simptomelor Prostatice

Prostenal[®] NIGHT

Formulă dezvoltată pentru reducerea frecvenței urinărilor nocturne



MERIȘOR CANADIAN

Previne și ameliorează infecțiile de tract urinar;
Acțiune **antiinflamatoare**.



Zn ZINC

Reglează nivelul de testosteron;
Este esențial pentru menținerea **sănătății funcției prostatei**.



ASHWAGANDHA

Asigură un **somn odihnitor**.



B₁



B₂



D₃

MIX DE VITAMINE B1, B2 ȘI D3

Restabilește echilibrul hormonal.

clinic pentru simptomatologia de tract urinar inferior

- **Serenoa Repens 320 mg are eficiență comparabilă cu inhibitorii de 5α reductază (finasteridă) pentru reducerea scorului IPSS^{**2}.**

Studiu dublu-ord randomizat / 1098 pacienți / Durată studiu: 6 luni

scor IPSS^{**}

Serenoa Repens 320 mg

37%

Finasteridă 5 mg


39%

Prostenal[®] NIGHT reduce semnificativ nicturia, frecvența și urgența de a urina, după 16 săptămâni de administrare.



BĂRBAȚI AR RECOMANDA PROSTENAL[®] NIGHT

Studiu observațional, 50 bărbați cărora li s-a administrat Prostenal[®] NIGHT timp de 16 săptămâni, iunie 2019⁴



Scala 0-5: 0 = deloc; 1 = 1 din 5 situații; 2 = mai rar decât 1 din 2 situații; 3 = în aproximativ 1 din 2 situații; 4 = mai des decât 1 din 2 situații; 5 = aproape întotdeauna

● INIȚIAL ● DUPĂ 8 SĂPTĂMĂNI ● DUPĂ 16 SĂPTĂMĂNI